

STAR PROGETTI Tecnologie Applicate SpA

SEDE LEGALE E AMM.: Via Pasubio 4/D – Z.I. 3 – 20067 TRIBIANO (MI) IT
STABILIMENTI: Via Pasubio 4/E - Z.I. 3 20067 TRIBIANO (MI) IT
Via Monti 2 20060 MOMBRETTO DI MEDIGLIA (MI) IT
Tel +39 02 90639261 Fax +39 02 90639259
info@starprogetti.com www.starprogetti.com
CAP. SOC. SOTTOSCRITTO: € 1.000.000,00
P. IVA E REGISTRO IMPRESE 12124050159



STAR PROGETTI FRANCE Sarl

345, Rue du Bois Bernoux – Z.I. du Bois Bernoux
71290 CUISERY – FRANCE - TVA FR 50477910509
Tel +33 3 85 401 262 Fax +33 3 85 400 691

Tribiano (MI), 14/05/2015
Ns. Rif.: Offerta 19077_RM/lc
Rif. Prog.: 22300

Spett.le
TABIT SOC. COOP. SOCIALE
VIA ADRIANO, 81
20128 MILANO (MI)

C. a. Sig. ra Filiaggi

OGGETTO: PREVENTIVO PER STRUTTURA CON COPERTURA IN PVC, PARAVENTI Mod. ELEGANCE ROMA H. 150 PANNELLATI COLORE FERRO MICACEO, KRISTAL SFILABILE E RISCALDAMENTO ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI

Facendo riferimento ai colloqui intercorsi con la nostra Sig. ra Milardo, con la presente ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per quanto in oggetto, come da progetto allegato.

CARATTERISTICHE OASidehor®

- > Struttura in speciale alluminio ad alto spessore profilo mm 50x50
- > Profili di alluminio verniciato a forno e agganciati internamente tra loro con viti in acciaio inox.
- > Pannello in laminato composito speciale per esterni CLASSE 2, resistente alle più dure condizioni atmosferiche, saline ed ultraviolette.
- > Cristalli temperati termici Tempered Safety Glass come da norme, di alta sicurezza, di alto spessore.
- > Supporti a pavimento regolabili, in acciaio zincato anticorrosione con viti in acciaio inox.
- > Sistema di aggancio fisso ed a cerniera in alluminio verniciato con viti in acciaio inox.

CARATTERISTICHE Kristal

- > Kristal sfilabile, applicato sul traverso della struttura esistente sin sopra ai paraventi (sormonto di ca. 15 cm) fissato alla base con bottoni

AVVERTENZE Kristal

- > L'escursione termica può provocare allentamenti o restringimenti del materiale Kristal, che saranno più accentuati con l'aumento delle dimensioni della tenda/finestra.
- > I teli se chiusi non perfettamente asciutti, possono creare delle macchie opaline. L'arieggiamento e l'esposizione al sole, dissolvono lentamente le suddette opacizzazioni; pertanto, si consiglia di chiudere i teli sempre asciutti.
- > In caso di saldature, non si garantisce l'allineamento del disegno o dei fili della trama.
- > I fenomeni evidenziati non possono essere oggetto di contestazione in quanto non evitabili, e in quanto non pregiudicano il buon funzionamento della tenda.

HELIOSA HI DESIGN
GRANDE POTENZA - GRANDI RISPARMI - BASSI CONSUMI

- GRANDI RISPARMI: risparmio fino al 60% rispetto ai sistemi tradizionali di riscaldamento. Contribuisce al risparmio energetico, compatibile con impianti fotovoltaici.
- > GRANDE POTENZA: Ampia area riscaldata.
- > RISCALDAMENTO A ZONE. Riscaldamento a zone non si spreca denaro riscaldando zone non necessarie.
- > CALORE IMMEDIATO, ecologico e regolabile: basta 1 click
- > Alta resa calorica senza dispersioni con gli esclusivi riflettori brevettati di Star Progetti
- > Equipaggiati con Bulbi INFRACALOR di lunga durata: 7000 ore circa.
- > INSTALLAZIONE: semplice e in tempi brevi, basta una linea elettrica

Non richiede opere murarie come i sistemi di riscaldamento a gas e ad aria, né l'osservanza di rigide normative. Non necessita di manutenzione.

- > Gli apparecchi Heliosa Hi Design sono certificati
- HI-DESIGN: si presenta con forme arrotondate, gradevoli, morbide che si inseriscono in qualsiasi tipo di arredamento. Il colore della linea è Bianco Carrara RAL 9016.

| STRUTTURA | |
|------------------|---|
| Quantità | Descrizione |
| 36 | mq. - N. 2 Strutture con copertura in PVC. Misure mt. 3,00 x 6,00 ciascuna. |

| PV ELEGANCE ROMA | |
|-------------------------|---|
| Q. tà | Descrizione |
| 2 | Modulo ER1 (misura speciale 77,5x150) |
| 4 | Modulo ER1 (misura speciale 82,5x150) |
| 2 | Modulo ER2 (misure 102,5x150) |
| 2 | Modulo ER3 (misura speciale 170x150) |
| 6 | Modulo ER3 (misure 200x150) |
| 24 | Supporto A per fissaggio a terra |
| 6 | Aggancio a cerniera AC |
| 12 | Aggancio fisso tra paraventi AF |
| 6 | Profilo interspazio tra paraventi H |
| 2 | Profilo in alluminio cm 5x5 |
| 2 | Kit porta PVEK - 1 anta: serratura a chiave - maniglia (2 pomoli ottonati) - fermaporta a pavimento - adesivi Spingere/Tirare |

| KRISTAL | |
|-----------------|---|
| Quantità | Descrizione |
| 23 | mt. - Kristal sfilabile con bottoni. H max 100 cm |

**HELIOSA 66 - 2000 WATT IPX5
WATERPROOF (cod. 66BMOB / 66FMOB)**

- Modello orientabile con aggancio per fissaggio a parete
- Per ambienti esterni
- Potenza 2000 Watt
- Indice di protezione IPX5 NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D'ACQUA
- Accessori in dotazione:
 - cavo elettrico 5 mt, griglia inox, spina schuko
 - aggancio per fissaggio a parete e su supporto mobile (optional)
- Altezza di installazione a parete max mt 2,70 - 3,00
- Colore Bianco Carrara RAL 9016 (cod. 66BMOB)
oppure Ferro Micaceo (cod. 66FMOB)
- Area riscaldata mq 25/28 circa
- Dimensioni cm 51x16x21,5



| Q. tà | Descrizione |
|-------|--|
| 5 | HELIOSA 66 - 2000 WATT IPX5 WATERPROOF |

Totale

€ 23.768,00

IVA ESCLUSA

Quotazione Speciale a Voi riservata

€ 20.113,00

IVA ESCLUSA

Salvo verifiche di misure, difficoltà varie e dettagli da verificare nell'ambito del sopralluogo e che in fase d'ordine possono modificare la presente offerta.

L'installazione dell'impianto è vincolata alla presenza di una pavimentazione perfettamente in piano o di un'apposita pedana.

In fase d'ordine serviranno i permessi comunali scritti

La presente offerta è comprensiva di: Progetto, Pre-Montaggio in sede, Trasporto, Installazione e Collaudo.

GARANZIE: *salvo danni derivanti da calamità naturali od eccezionali e atti vandalici.*

PARAVENTI: 5 anni (esclusi supporti)

KRISTAL: 2 anni

RISCALDATORI: 2 anni

CONDIZIONI DI VENDITA:

IVA: 22% da calcolarsi sul netto

PAGAMENTO: 30% all'ordine - Saldo DA DEFINIRE

CONSEGNA: Da definire

VALIDITA' OFFERTA: 60gg.

Certi che apprezzerete la nostra proposta, restiamo in attesa di Vs. decisioni in merito e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Star Progetti Tecnologie Applicate SpA
Ufficio Vendite Italia**